


Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 68616

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Duralay Technics est un sous-couche en mousse plate qui utilise le revêtement unique Textron® pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, ce qui la rend idéale pour une utilisation en projet.

- Adapté pour la méthode de double collage
- Caoutchouc mousse durable
- Réputation prouvée pour les installations de projet

Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 68616

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

| | |
|---|---|
| Type de sol | Tapis |
| Poids du produit | 2712 g/m ² |
| Dimensions du produit (Longueur) | 11 m |
| Dimensions du produit (Largeur) | 1,37 m |
| Dimensions du produit en m2 | 15,07 m ² |
| Unité de base | Rouleau |
| Épaisseur | 5 mm |
| Densité | 542,4 kg/m ³ |
| Matériau | Sponge rubber |
| Marque | Duralay |
| Note TOG | 0,56 TOG |
| Résistance thermique - valeur R | 0,056 m ² K/W |
| Convient pour le chauffage par le sol | Oui |
| Convient pour le refroidissement du sol | Oui |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Tendre / collage double face |
| Certificat DIBT | Z-158.10-260 |
| Type de sol de base | Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Réduction sonore - ΔL_w | 29 dB ΔL_w |
| Ignifuge | Bfl-S1 |

Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68616

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

