


Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 68620

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

La solution complète pour l'installation de moquettes de projet. Technics est un sous-couche en mousse plate qui utilise le revêtement Textron® unique pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, ce qui la rend idéale pour un usage en projet. Convient pour la méthode double-collage Caoutchouc mousse durable Réputation éprouvée pour les installations de projets

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m2)

Art. nr - 68620

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	3153 g/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	525,45 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Sponge rubber
Marque	Duralay
Note TOG	0,66 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,066 m ² K/W
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-260
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620




Réduction sonore - ΔL_w	34 dB ΔL_w
Ignifuge	Bfl-S1

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



Deutsches
Institut für
Bautechnik **DIBt**

