Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

La solution complète pour l'installation de moquettes de projet. Technics est un sous-couche en mousse plate qui utilise le revêtement Textron® unique pour offrir une stabilité dimensionnelle exceptionnelle, ce qui la rend idéale pour un usage en projet. Convient pour la méthode double-collage Caoutchouc mousse durable Réputation éprouvée pour les installations de projets

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Poids du produit	3153 g/m² (10% marge)
Densité	525,45 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - ΔLw	34 dB ΔLw
Note TOG	0,66 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,066 m² K/W
Classement au feu	Bfl-s1
Certificat DIBT	Z-158.10-260
Marque	Duralay
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m²

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

Unité de base	Rouleau
Matériau	Sponge rubber

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620



















