
Fenixbase 4 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Fenixbase est un sous-tapis fabriqué à partir de mousse de polyuréthane recyclée de haute qualité. La mousse légère garantit une installation stable et durable, augmentant le luxe et le confort des moquettes. Fenixbase est adapté pour des applications maritimes de projet.

- Très haute résilience
- Léger et facile à travailler
- Production respectueuse de l'environnement et 100 % recyclé
- Certifié IMO

Installer avec la face aluminium vers le haut en cas de collage double face et de pose tendue.

Fenixbase 4 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	4 mm (10% marge)
Poids du produit	560 gr/m² (10% marge)
Densité	140 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Utilisation de projet	Oui
Réduction sonore - ΔLw	27 dB ΔLw
Note TOG	1,20 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,120 m² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	BS 4745
Classement au feu	Bfl-s1
Ignifuge - Méthode de test	ISO 9239-1:2002
Étiquetage Green choice	Oui
Marque	Best Base
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m

Fenixbase 4 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661

Dimensions du produit en m2	15 m²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure: Feuille d'aluminium Couche intermédiaire: Mousse de polyuréthane Rebond Couche inférieure: Non-tissé en polypropylène Spunbond

Fenixbase 4 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71661







