

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Oceanbase Contract FR est produit à partir de mousse en polyuréthane recyclé de haute qualité. Cette mousse légère garantit une installation stable et durable, tout en augmentant le luxe et le confort du tapis. Oceanbase Contract FR est conçu pour des projets marins.

- Excellente résilience
- Léger et facile à installer
- Production écologique et matériau 100% recyclé
- Certification IMO

Installer avec le non-tissé PP vers le haut en cas de collage double face et de pose tendue.

Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	909 g/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	11 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Dimensions du produit en m2	15,07 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	151 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Couches supérieures : Crêpe ignifuge / Couche intermédiaire : Mousse polyuréthane Rebond / Couche inférieure : Film PE
Marque	Best Base
Note TOG	1,80 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,180 m ² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	BS 4745
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat IMO	Oui
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Oceanbase Contract FR 6 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71665






Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Réduction sonore - ΔL_w	28 dB ΔL_w
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	ISO 9239-1:2002

Oceanbase Contract FR 6 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71665

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

