

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Egalbase 7 mm est un sous-tapis haut de gamme, conçu à partir de mousse de polyuréthane recyclée avec une couche de fixation. Cette mousse légère et durable garantit une installation stable et améliore le confort de votre tapis. Elle est adaptée à un usage résidentiel dans les salons, les chambres, les couloirs et les escaliers, ainsi qu'à des applications commerciales telles que les entrées, les restaurants et les chambres d'hôtel.

- Excellente résilience
- Léger et facile à manipuler
- Écologique et 100 % recyclé

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	1120 g/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15 m <sup>2</sup>
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	7 mm (10% marge)
Densité	160 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériau	Couche supérieure : Crêpe Couche intermédiaire : Mousse polyuréthane Rebond Couche inférieure : Couche antidérapante en polypropylène non tissé Spunbond
Marque	Best Base
Note TOG	2,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,210 m <sup>2</sup> K/W
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711



**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - $\Delta L_w$	26 dB $\Delta L_w$
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN ISO 9239-1

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

