

Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m²)

Art. nr - 716711

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Egalbase 7 mm est un sous-tapis haut de gamme, conçu à partir de mousse de polyuréthane recyclée avec une couche de fixation. Cette mousse légère et durable garantit une installation stable et améliore le confort de votre tapis. Elle est adaptée à un usage résidentiel dans les salons, les chambres, les couloirs et les escaliers, ainsi qu'à des applications commerciales telles que les entrées, les restaurants et les chambres d'hôtel.

- Excellente résilience
- Léger et facile à manipuler
- Écologique et 100 % recyclé

Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m²)

Art. nr - 716711



Spécifications

| | |
|--|--|
| Type de sol | Tapis |
| Poids du produit | 1120 g/m ² (10% marge) |
| Dimensions du produit (Longueur) | 10 m (10% marge) |
| Dimensions du produit en m ² | 15 m ² |
| Unité de base | Rouleau |
| Épaisseur | 7 mm (10% marge) |
| Densité | 160 kg/m ³ (10% marge) |
| Matériau | Couche supérieure : Crêpe Couche intermédiaire : Mousse polyuréthane Rebond Couche inférieure : Couche antidérapante en polypropylène non tissé Spunbond |
| Marque | Best Base |
| Résistance thermique - valeur R | 0,210 m ² K/W |
| Note TOG | 2,10 TOG |
| Usage domestique | Oui |
| Utilisation de projet | Oui |
| Méthode de pose | Tendu / collage double face |
| Étiquetage Green choice | Oui |
| Type de sol de base | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante |
| Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985) | Adapté |

Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m²)

Art. nr - 716711



| | |
|----------------------------|---------------|
| Réduction sonore - Lw | 26 dB Lw |
| Ignifuge | Bfl-S1 |
| Ignifuge - Méthode de test | EN ISO 9239-1 |

Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m²)

Art. nr - 716711

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

