

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Egalbase 7 mm est un sous-tapis haut de gamme, conçu à partir de mousse de polyuréthane recyclée avec une couche de fixation. Cette mousse légère et durable garantit une installation stable et améliore le confort de votre tapis. Elle est adaptée à un usage résidentiel dans les salons, les chambres, les couloirs et les escaliers, ainsi qu'à des applications commerciales telles que les entrées, les restaurants et les chambres d'hôtel. - Excellente résilience - Léger et facile à manipuler - Écologique et 100 % recyclé

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	1120 g/m <sup>2</sup>
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15 m <sup>2</sup>
Épaisseur	7 mm
Densité	160 kg/m <sup>3</sup>
Matériau	Couche supérieure : Crêpe Couche intermédiaire : Mousse polyuréthane Rebond Couche inférieure : Couche antidérapante en polypropylène non tissé Spunbond
Marque	Best Base
Note TOG	2,10 TOG
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,210 m <sup>2</sup> K/W

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711

Réduction sonore Lw (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	26 dB Lw
Ignifuge (Méthode de test : EN 13501-1)	Bfl-S1
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures de la sous-couche et du tapis ne s'alignent.
Green Choice	Oui

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

