Elegance Green FR 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716751

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Elegance Green FR est une sous-couche premium à base de mousse de polyuréthane recyclée post-consommation. Grâce à sa densité plus élevée, cette gamme offre davantage de soutien, une sensation de marche plus ferme et plus riche, ainsi qu'un confort supplémentaire. Elegance Green FR constitue ainsi la qualité la plus luxueuse et la plus lourde de l'assortiment, adaptée à un usage domestique et professionnel lorsque le confort et la résistance à la charge sont essentiels. La gamme est disponible en 4, 6 et 7 mm, avec une densité de 170 à 220 kg/m³.

Elegance Green FR 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716751

Elegance Green FR 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716751

- Qualité premium avec densité plus élevée
- Davantage de soutien et sensation de marche plus généreuse
- Luxe et confort supplémentaires en cas de charge plus élevée
- Adaptée à un usage domestique et professionnel
- Fabriquée à partir de mousse PU recyclée post-consommation
- Disponible en 4, 6 et 7 mm

Elegance Green FR 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716751

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	4 mm (10% marge)
Poids du produit	880 gr/m² (10% marge)
Densité	220 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Charge de fauteuil roulant	Adapté
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	BS EN 985:2001, ISO 4918:2016C
Réduction sonore - ΔLw	43 dB ΔLw
Note TOG	0,94 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,094 m² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
Classement au feu	Cfl-s1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (BS EN ISO 11925-2 & 9239-1)
Étiquetage Green choice	Oui
Marque	Best Base
Convient pour le chauffage par le sol	Oui

Elegance Green FR 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716751

Convient pour le refroidissement du sol	Oui
Installation d'escalier adaptée	Oui
Méthode de pose	Pose tendue / collage double face
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15 m²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure : Crêpe / Couche intermédiaire : mousse de polyuréthane rebond - Post Consumer / Couche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Explication des instructions d'installation	Perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident.
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD	Réussi

Elegance Green FR 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716751

















