

Cloud 9 FR 6 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71690

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Cloud 9 est un sous-tapis ignifuge conforme à la norme IMO, idéal pour les navires, les installations offshore, les hôtels et tout endroit où la résistance au feu est indispensable.

Cloud 9 FR 6 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71690

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Unité de base	Rouleau
Poids du produit	1015 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	11 m
Dimensions du produit en m ²	15,07 m ²
Épaisseur	6 mm
Densité	169 kg/m ³
Matériau	Mousse polyuréthane rebondie
Marque	Estillon
Note TOG	1,40 TOG
Convient pour le chauffage par le sol	Oui
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Tendu / collage double face
Dimensions du produit (Largeur)	1,37 m
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Convient
Résistance thermique - valeur R (Méthode de test : ISO 8302)	0,140 m ² K/W
Réduction sonore L _w (Méthode de test : NEN-EN ISO 717-2)	32 dB L _w

Cloud 9 FR 6 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71690

Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures du sous-tapis et du tapis coïncident.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui
Certificat IMO	Oui

Cloud 9 FR 6 mm : 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71690

