

Elegance Green 7 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Elegance Green 7 mm est un sous-couche premium pour un usage résidentiel, développée pour des applications de tapis où le luxe et le confort sont primordiaux.

Le sous-couche est produit à partir de mousse polyuréthane recyclée de haute qualité et propre, à base de matériaux post-consommation, soigneusement sélectionnés pour une performance cohérente et durable. Il garantit une installation stable et durable et amplifie le sentiment de luxe et de confort du tapis.

Elegance Green 7 mm sert de base confortable et de haute qualité pour les tapis dans des environnements de vie où l'esthétique, le toucher et la qualité sont essentiels.

Elegance Green 7 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Caractéristiques clés

- Sous-couche premium pour un usage résidentiel
- Axé sur le luxe et le confort
- Fabriqué à partir de mousse polyuréthane recyclée de haute qualité et propre, issue de matériaux post-consommation
- Performance cohérente et durable
- Installation stable et durable
- Améliore le luxe et le confort du tapis

Elegance Green 7 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	1190 gr/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m ²	15 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	7 mm (10% marge)
Densité	170 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Couche supérieure : Crêpe / Couche intermédiaire : mousse de polyuréthane rebond / Couche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Type de substrat	Plancher porteur en bois / Sol en bois Chape de ciment solide / Chape en sable-ciment fixe Chape flottante
Marque	Best Base
Note TOG	1,83 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,183 m ² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
Usage domestique	Oui
Méthode de pose	Pose tendue / collage double face
Explication des instructions d'installation	Perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident.
Installation d'escalier adaptée	Oui

Elegance Green 7 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Étiquetage Green choice	Oui
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ΔLw	47 dB ΔLw
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 10140-3:2021
Ignifuge	Bfl-s1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (2018)
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	Passed

Elegance Green 7 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

