Elegance Green FR 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

La sous-couche Elegance Green FR est spécialement conçue pour une utilisation sous les tapis, offrant une épaisseur de 7 mm. Cette sous-couche convient à un usage domestique et professionnel et peut être installée sur des sous-planchers en bois, des sols en ciment-sable solides et des chapes flottantes. Elle a une densité de 170 kg/m³ et un poids de 1190 gr/m², assurant une base solide et durable.

- Adaptée à la charge de fauteuil roulant selon BS EN 985:2001, ISO 4918:2016C
- Réduction sonore de 47 dB ΔLw
- Indice TOG de 1,83
- Résistance thermique de 0,183 m² K/W
- Classement au feu Bfl-s1 selon EN 13501-1
- Label Green choice
- Installation : tension ou collage double face
- Matériau : Couche supérieure en crêpe, couche intermédiaire en mousse de polyuréthane recyclée, couche inférieure en polypropylène non-tissé spunbond

Elegance Green FR 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	7 mm (10% marge)
Poids du produit	1190 gr/m² (10% marge)
Densité	170 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Charge de fauteuil roulant	Adapté
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	BS EN 985:2001, ISO 4918:2016C
Réduction sonore - ΔLw	47 dB ΔLw
Note TOG	1,83 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,183 m² K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
Classement au feu	Bfl-s1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (BS EN ISO 11925-2 & 9239-1)
Étiquetage Green choice	Oui
Marque	Best Base
Installation d'escalier adaptée	Oui
Méthode de pose	Pose tendue / collage double face

Elegance Green FR 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15 m²
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure : Crêpe / Couche intermédiaire : mousse de polyuréthane rebond - Post Consumer / Couche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Explication des instructions d'installation	Perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident.
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 10140-3:2021
Stabilité dimensionnelle résistance à la traction / Long / MD	Passed
Stabilité dimensionnelle allongement / étirement / Long / MD	Réussi

Elegance Green FR 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 717021

















