

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Starbase Green 6 mm est un sous-tapis fabriqué à partir de mousse de polyuréthane recyclé de haute qualité provenant de matériaux post-consommation, soigneusement sélectionné pour garantir des performances constantes et durables. La mousse de polyuréthane légère garantit une installation stable et pérenne tout en rehaussant l'expérience de luxe et de confort du tapis. Starbase Green 6 mm est adapté à des usages domestiques et commerciaux, tels que les entrées, les restaurants, les couloirs, les chambres et les escaliers.

- Récupération très élevée des empreintes
- Légère et facile à manipuler
- Produite de manière écologique et 100% recyclée à partir de matériaux post-consommation

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211



- Destinée à un usage commercial intensif, adaptée à une circulation piétonne élevée et à celle des roues (pivotantes)

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	960 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Contenu	Rouleau
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Densité	160 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Matériau	Couche supérieure : Crêpe Couche intermédiaire : Mousse de polyuréthane "Rebond" - Post-Consommation Couche inférieure : Non-tissé de polypropylène Spunbond
Type de substrat	Plancher porteur en bois / Sol en bois Chape de ciment solide / Chape en sable-ciment fixe Chape flottante
Marque	Best Base
Charge de fauteuil roulant	Adapté
Note TOG	1,6 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,16 m <sup>2</sup> K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
Étiquetage VOC	A+

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211




**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre
Explication des instructions d'installation	Perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident.
Installation d'escalier adaptée	Oui
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Réduction sonore - $\Delta L_w$	45 dB $\Delta L_w$
Ignifuge	Cfl-s1

# Starbase Green 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

