

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

Starbase Green FR 6 mm : 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Spécifications

Type de sol	Tapis
Épaisseur	6 mm (10% marge)
Poids du produit	960 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Densité	160 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - $\Delta L_w$	45 dB $\Delta L_w$
Note TOG	1,6 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,16 m <sup>2</sup> K/W
Résistance thermique - Méthode de test	ISO 8302:1991; EN 12667:2001
Ignifuge	Bfl-s1
Étiquetage VOC	A+
Étiquetage Green choice	Oui
Marque	Best Base
Installation d'escalier adaptée	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211



**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>
Matériau	Couche supérieure : Crêpe Couche intermédiaire : Mousse de polyuréthane "Rebond" - Post-Consommation Couche inférieure : Non-tissé de polypropylène Spunbond
Explication des instructions d'installation	Perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident.

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



**estillon**  
GREEN CHOICE

