Starbase 8 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71822

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

Description

Starbase est un sous-tapis produit à partir de mousse de polyuréthane rebond recyclée, propre et de haute qualité. Cette mousse légère garantit une installation stable et durable, tout en rehaussant le luxe et le confort de votre tapis. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales, y compris les entrées, les restaurants, les couloirs, les chambres et les escaliers. - Très haute récupération des impressions - Léger et facile à travailler - Production respectueuse de l'environnement et 100 % recyclé - Ignifuge Euroclass Bfl-S1

Starbase 8 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71822

Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	1280 g/m²
Dimensions du produit (Longueur)	10 m
Dimensions du produit en m2	15 m²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	8 mm
Densité	160 kg/m³
Matériau	Couche supérieure : CrêpeCouche intermédiaire : mousse de polyuréthane de rebondCouche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Marque	Best Base
Résistance thermique - valeur R	0,270 m² K/W
Note TOG	2,70 TOG
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-93
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ⍋w	29 dB ⍋w

Starbase 8 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71822

Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (2007) + A1 (2013)
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Éviter que les coutures de l'underlay et du tapis s'alignent.
Convient pour l'installation d'escaliers	Oui
Green Choice	Oui

Starbase 8 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71822