

Starbase 8 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71822

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Starbase est un sous-tapis produit à partir de mousse de polyuréthane rebond recyclée, propre et de haute qualité. Cette mousse légère garantit une installation stable et durable, tout en rehaussant le luxe et le confort de votre tapis. Idéal pour les applications résidentielles et commerciales, y compris les entrées, les restaurants, les couloirs, les chambres et les escaliers.

- Très haute récupération des impressions
- Léger et facile à travailler
- Production respectueuse de l'environnement et 100 % recyclé
- Ignifuge Euroclass Bfl-S1

Starbase 8 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71822

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	1280 g/m ² (10% marge)
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m
Dimensions du produit en m2	15 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	8 mm (10% marge)
Densité	160 kg/m ³ (10% marge)
Matériau	Couche supérieure : Crêpe Couche intermédiaire : mousse de polyuréthane de rebond Couche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Marque	Best Base
Note TOG	2,70 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,270 m ² K/W
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Certificat DIBT	Z-158.10-93
Étiquetage Green choice	Oui
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante

Starbase 8 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)




Art. nr - 71822

Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ΔL_w	29 dB ΔL_w
Ignifuge	Bfl-S1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (2007) + A1 (2013)

Starbase 8 mm : 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71822

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



Estillon BV
Liken NL
Starbase®
Verlegwijzer
Bouwerhandleiding
DIN EN 13301-1:2-4
(vertrouwelijk)

estillon
GREEN CHOICE

