Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71823

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Starbase est un sous-tapis fabriqué à partir de mousse polyuréthane rebond propre et recyclée de haute qualité. La mousse polyuréthane légère garantit une installation stable et durable et renforce la sensation de luxe et de confort du tapis. Starbase convient aux applications résidentielles et commerciales, telles que les entrées, les restaurants, les couloirs et les chambres.

- Très haute récupération d'indentation
- Léger et facile à travailler
- Production respectueuse de l'environnement et 100% recyclée
- Classement au feu Bfl-s1

Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71823

Spécifications

Type de sol	Moquette
Épaisseur	10 mm (10% marge)
Poids du produit	1600 g/m² (10% marge)
Densité	160 kg/m³ (10% marge)
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Usage domestique	Oui
Utilisation de projet	Oui
Charge de fauteuil roulant (Méthode de test : EN 985)	Adapté
Réduction sonore - ΔLw	48 dB ΔLw
Note TOG	3,10 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,310 m² K/W
Classement au feu	Bfl-s1
Ignifuge - Méthode de test	EN 13501-1 (2007) + A1 (2013)
Étiquetage Green choice	Oui
Certificat DIBT	Z-158.10-93
Marque	Best Base
Méthode de pose	Tendre / collage double face
Dimensions du produit (Longueur)	10 m (10% marge)
Dimensions du produit (Largeur)	1,5 m

Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71823

Dimensions du produit en m2	15 m²
Réduction sonore - ΔLlin - Méthode de test	ISO 10140-3:2021 / ISO 717-2:2020
Unité de base	Rouleau
Matériau	Couche supérieure : CrêpeCouche intermédiaire : mousse de polyuréthane de rebondCouche inférieure : non-tissé en polypropylène spunbond
Réduction sonore - ΔLw - Méthode de test	ISO 10140-3:2021 / ISO 717-2:2020

Starbase 10 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71823















