

# Smoothedge bande d'ancrage Tri-tack avec picots de 4 mm

Art. nr - R240

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

La bande d'ancrage Smoothedge Tri-tack est conçue pour une installation sécurisée des moquettes. Elle est dotée de picots courts de 4 mm, idéale pour diverses applications.

- Adaptée à différents types de sous-planchers
- Assure une installation sûre et stable

# Smoothedge bande d'ancrage Tri-tack avec picots de 4 mm

Art. nr - R240



## Spécifications

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Type de sol      | Moquette                                              |
| Unité de base    | Boîte                                                 |
| Contenu          | 70 ps                                                 |
| Longueur         | 1,22 m                                                |
| Largeur          | 30 mm                                                 |
| Hauteur          | 4 mm                                                  |
| Type d'outil     | Bandes à clous                                        |
| Type de substrat | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide |
| Marque           | Roberts                                               |
| Méthode de pose  | Pose collée en plein                                  |

# Smoothedge bande d'ancrage Tri-tack avec picots de 4 mm

Art. nr - R240

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

