

# Smoothedge bande d'ancrage standard prédécoupée avec picots de 5 mm

Art. nr - R346

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Description

La bande d'ancrage standard Smoothedge est dotée de lattes prédécoupées et de picots de 5 mm, idéale pour une installation efficace.

- Lattes prédécoupées
- Picots de 5 mm

# Smoothedge bande d'ancrage standard prédécoupée avec picots de 5 mm



Art. nr - R346

## Spécifications

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Type de sol      | Moquette                                              |
| Unité de base    | Boîte                                                 |
| Contenu          | 500 ps                                                |
| Longueur         | 30,4 cm                                               |
| Largeur          | 25 mm                                                 |
| Hauteur          | 5 mm                                                  |
| Type d'outil     | Bandes à clous                                        |
| Type de substrat | Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide |
| Marque           | Roberts                                               |
| Méthode de pose  | Pose collée en plein                                  |

# Smoothedge bande d'ancrage standard prédécoupée avec picots de 5 mm

Art. nr - R346

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

