

Sous-couche en feutre 900 g/m² - 8 mm - 25 x 1 m

Art. nr - R909A A1

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Description

Sous-couche en feutre de laine, facile à découper pour une installation durable. La sous-couche est fabriquée à partir de fibres textiles recyclées. Convient pour des applications résidentielles et de construction. Bonnes propriétés de nivellement Haute capacité à retrouver son état d'origine Contribue à un sentiment de luxe et de confort Prolonge la durée de vie du tapis

Sous-couche en feutre 900 g/m² - 8 mm - 25 x 1 m

Art. nr - R909A A1

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Spécifications

Type de sol	Tapis
Poids du produit	900 g/m ²
Dimensions du produit (Longueur)	25 m
Dimensions du produit (Largeur)	1 m
Dimensions du produit en m ²	25 m ²
Unité de base	Rouleau
Épaisseur	8 mm
Densité	112,5 kg/m ³
Matériau	Feltrecyclé
Marque	Roberts
Note TOG	4,91 TOG
Résistance thermique - valeur R	0,491 m ² K/W
Méthode de pose	Tendues
Type de sol de base	Sous-plancher en bois / Sol en sable et ciment solide / Chape flottante
Direction de pose	Perpendiculaire à la direction de pose du tapis. Évitez que les coutures de l'underlay et du tapis ne coïncident.
Green Choice	Oui

Sous-couche en feutre 900 g/m² - 8 mm - 25 x 1 m

Art. nr - R909A A1

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

