
# Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd: losliggend, single stick of double stick, afhankelijk van de installatie-eisen van de bovenliggende vloeren. Het is geschikt voor tapijttegels, laminaat, parket, PVC dryback, PVC Click en PVC Rigid. Dit IMO-vlamvertragende ondertapijt is perfect voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke omgeving waar brandvertraging noodzakelijk is.

- Verbetert geluidsreductie
- Verhoogt het voetcomfort
- Levert een uitstekende ondervloer en maskeert kleine oneffenheden
- IMO-vlamvertragend ondertapijt

# Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Vloertype | Tapijttegels / Laminaat / Parket / PVC Dryback / PVC Click / PVC Rigid Click |
| Dikte | 1,5 mm |
| Type basisvloer | Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Projectmatig gebruik | Ja |
| PC (Punctual Conformability) | 0,55 mm |
| CS | CS4 |
| Geluidreducerend - ΔLlin | 10 dB ΔLlin |
| Gewicht product | 2500 gr/m² |
| Afmeting product (Lengte) | 7,3 m |
| Afmeting product (Breedte) | 1,37 m |
| Afmeting product in m2 | 10 m² |
| Geluidreducerend - ΔLw | 21 dB ΔLw |
| TOG-rating | 0,12 TOG |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,012 m² K/W |
| TUV certificaat | Ja |
| RLB (Resistance to Large Ball) | 1800 mm |
| DL (Dynamic Load) | >1000 cycles |
| IMO certificaat | Ja |
| DIBT certificaat | Z-158.10-260 |

# Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111

| | |
|---|---|
| Vloerverwarming geschikt | Ja |
| Geluidreducerend - ΔLlin - Test methode | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021 |
| Geluidreducerend - ΔLw - Test methode | EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021 |
| Brandklasse | Bfl-s1 |
| Densiteit | 1667 kg/m³ |
| Materiaal | Sponge rubber |
| Merk | Duralay |
| Legmethode | Zwevend / dubbelzijdige verlijming |
| CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep) | 503 kPa |
| Hospitality Collectie | Ja |

# Duralay LVT Multi-Fit 1,5 mm: 7,3 x 1,37 m (10 m²)

Art. nr - 114100111











