

# Royale 600 6 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107600

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Een slijtvast maar comfortabel ondertapijt dat geschikt is voor stretch fit installaties.

- Geschikt voor de stretch-fit installatie van tapijt
- Flat sponge rubber
- HC/U, Zwaar contractgebruik

# Royale 600 6 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107600

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6 mm (10% marge)
Gewicht product	2983 gr/m <sup>2</sup> (10% marge)
Densiteit	497 kg/m <sup>3</sup> (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Geluidreducerend - $\Delta Lw$	30 dB $\Delta Lw$
TOG-rating	0,70 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,070 m <sup>2</sup> K/W
Brandvertragend	Bfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1 (2018)
Merk	Tredaire
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Legmethode	Spannen
Afmeting product (Lengte)	7,52 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,33 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>
Basiseenheid	Rol
Materiaal	Sponge rubber met vlakke structuur

# Royale 600 6 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107600

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

