

Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107806

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Tredaire Flamecheck is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat uitermate geschikt is voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en andere locaties waar vlamvertraging essentieel is.

- IMO-vlamvertragend ondertapijt
- Geschikt voor double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- Gerecycled polyurethaan schuim (PU)

LET OP: Om te voldoen aan de testcertificering moet de ondervloer met de bedrukte zijde naar boven worden geplaatst en aan de draagvloer worden verlijmd.

Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107806

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	928 gr/m ² (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	11 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m ²	15,07 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	6 mm (10% marge)
Densiteit	145 kg/m ³ (10% marge)
Materiaal	Toplaag: Oranje polyethyleenfolie Middenlaag: Rebond polyurethaanschuim Onderlaag: Vlamvertragend non-woven scrim en transparante polyethyleenfolie
Merk	Tredaire
TOG-rating	1,58 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,158 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
IMO certificaat	Ja

Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107806




estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔL_w	30 dB ΔL_w

Tredaire Flamecheck 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107806

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

