

Tredaire Flamecheck 4 mm: 14,60 x 1,37 m (20,00 m2)

Art. nr - 1141078171

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Tredaire Flamecheck is een IMO-vlamvertragend ondertapijt dat ideaal is voor zeeschepen, offshore-installaties, hotels en elke locatie waar vlamvertraging een must is.

- IMO-vlamvertragend ondertapijt
- Geschikt voor de double-stick en stretch-fit installatie van tapijt
- Gerecycled polyurethaan schuim (PU)

LET OP: Om te voldoen aan de testcertificering moet de ondervloer met de bedrukte zijde naar boven worden geplaatst en aan de draagvloer worden verlijmd.

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	4 mm (10% marge)
Gewicht product	633 gr/m ² (10% marge)
Densiteit	145 kg/m ³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Geluidreducerend - ΔL_w	26
TOG-rating	1,02 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,102 m ² K/W
Merk	Tredaire
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	14,6 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	20 m ²
Materiaal	Toplaag: Gele polyethyleenfolie Middenlaag: Rebond polyurethaanschuim Onderlaag: Vlamvertragend non-woven scrim en transparante polyethyleenfolie

Tredaire Flamecheck 4 mm: 14,60 x 1,37 m (20,00 m2)

Art. nr - 1141078171

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

