


Sonixx Soundsure 400 4 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107824

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Akoestische ondervloer voor laminaat en parket.

Sonixx Soundsure 400 4 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107824



Specificaties

Vloertype	Laminaat / Parket
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	1652 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	11 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	15,07 m ²
Dikte	4 mm
Densiteit	413 kg/m ³
Materiaal	Product Construction: Rubber Crumb Bonding Agent: Synthetic Latex
Merk	Sonixx
TOG-rating	0,95 TOG
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,095 m ² K/W
VOC label	A+
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmetingen product (Eenheid)	m ²

Sonixx Soundsure 400 4 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107824



Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer
Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	24 dB L_w
Legrichting	Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen.

Sonixx Soundsure 400 4 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 114107824

