

# Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114107836

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Soundsure 300 is een akoestische ondervloer voor projectomgevingen waar je contactgeluid wilt beperken en tegelijk een stabiele, comfortabele basis onder de vloerafwerking nodig hebt. De ondervloer ondersteunt een gelijkmatige belastingverdeling en helpt om geluidsoverdracht tussen ruimtes te verminderen, zodat je zonder gedoe kunt adviseren, leggen en opleveren.

- Helpt contactgeluid te reduceren
- Comfortabele en stabiele basis onder de vloerafwerking
- Geschikt voor intensief gebruikte projectruimtes

# Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114107836



- Duurzame prestaties in de tijd
- Praktisch te verwerken tijdens installatie

# Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m2)

Art. nr - 114107836

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Laminaat / Parket / Tapijttegels / Keramische tegels / Porseleinen tegels / Natuurstenen tegels
Dikte	3 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Gewicht product	1570 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	10 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	10 m <sup>2</sup>
Geluidreducerend - ΔLw	21 dB ΔLw
TOG-rating	0,60 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,006 m <sup>2</sup> K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	BS EN ISO 10140-3:2010 (zonder bovenvloer)
Brandvertragend	Bfl-S1
Densiteit	400 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Crumb rubber
Merk	Sonixx
Legmethode	Zwevend
Installatie instructie uitleg	Haaks op de legrichting van de bovenvloer. Voorkom dat de naden van het ondervloer en de bovenvloer samenvallen.

# Sonixx Soundsure 300 3 mm: 10 x 1 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 114107836

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

