

Egalfloor 5 mm: 15 x 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Egalfloor 5 mm is een premium zachtboard gemaakt van naaldhout. Het is perfect voor het zwevend leggen van laminaat en parket in huis.

- Eenvoudig en snel te installeren
- Hoge weerstand tegen indrukken
- Egaliseert oneffenheden en isoleert koude vloeren
- Uitstekende contactisolatie
- Geschikt voor gebruik met vloerverwarming

Egalfloor 5 mm: 15 x 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Laminaat / Parket
Dikte	5 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	1,2 N/mm ²
Gewicht product	1250 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	790 mm
Afmeting product (Breedte)	590 mm
Afmeting product in m ²	6,99 m ²
Geluidreducerend - ΔLw	18 dB ΔLw
TOG-rating	0,71 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,071 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vochtigheidsgehalte (Test methode : EN 322)	± 6-12 %
SD (Steam Diffusion)	0,02m
Duurzaamheid / Dikte zwellling na 2 uur (Test methode : EN 317)	6
Duurzaamheid / Dikte zwellling na 2 uur-eenheid	%
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	NEN-EN ISO 140-8
Warmte weerstand - Test methode	ISO 8302

Egalfloor 5 mm: 15 x 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1
Densiteit	250 kg/m ³
Materiaal	100% houtvezels (naaldhout)
Merk	Egalfloor
Formaldehyde (Test methode : EN 120)	E-1
Legmethode	Zwevend
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt

Egalfloor 5 mm: 15 x 79 x 59 cm (6,99 m²)

Art. nr - 620811

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

