

# Black Square 5 mm: 15 x 845 x 585 mm (7,41 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62280

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Black Square 5 mm is een hoogwaardige ondervloer van XPS-schuim. Het is geschikt voor het zwevend leggen van laminaat en parket in huizen.

- Drukvast en lichtgewicht
- 100% recyclebaar
- Egaliseert oneffenheden
- Verbetert de thermische isolatie
- Eenvoudige installatie door zwevende aanleg en gemakkelijk te snijden
- Gemaakt van XPS-schuim
- Uitmuntende geluidsisolatie tot wel 10 dB,  $\Delta L_{in}$  TÜV gecertificeerd

# Black Square 5 mm: 15 x 845 x 585 mm (7,41 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62280

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Gewicht product	180 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	845 mm
Afmeting product (Breedte)	585 mm
Afmeting product in m <sup>2</sup>	7,41 m <sup>2</sup>
Geluidreducerend - $\Delta L_{lin}$	10 dB $\Delta L_{lin}$
Geluidreducerend - $\Delta L_{lin}$ - Test methode	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021
Basiseenheid	Pak
Dikte	5 mm
Densiteit	35 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	XPS foam
Merk	Estillon
TOG-rating	1,92 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,192 m <sup>2</sup> K/W
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
TUV certificaat	Ja
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - $\Delta L_w$	21 dB $\Delta L_w$
Geluidreducerend - $\Delta L_w$ - Test methode	EN-ISO 10140-1 - 5:2021 / EN-ISO 717-2:2021

