

Luxerton Superior 3 mm: 165 x 235 cm (38,78 m²)

Art. nr - 67862

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Luxerton Superior is een antislip ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig naaldvilt met een dubbele latex antislipcoating. Het creëert een comfortabele en betrouwbare basis en voorkomt het gevaarlijk opkruipen van het tapijt. - Lichtgewicht en eenvoudig te installeren - Egaliseert kleine oneffenheden in de vloer - Verlengt de levensduur en behoudt de originele uitstraling van het tapijt - Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% recyclebaar - Geschikt voor gebruik met vloerverwarming

Luxerton Superior 3 mm: 165 x 235 cm (38,78 m²)

Art. nr - 67862

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Karpetten
Basiseenheid	Pak
Gewicht product	500 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	165 cm
Afmeting product in m2	38,78 m ²
Dikte	3 mm
Densiteit	167 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag: Latexfilm met logo en patroon Middelste laag: Polyester naaldvilt Onderlaag: Latex antislip film
Merk	Luxerton
TOG-rating	0,60 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	235 cm
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,060 m ² K/W

Luxerton Superior 3 mm: 165 x 235 cm (38,78 m²)

Art. nr - 67862



Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Cfl-S1
Legrichting	Luxerton Superior installeren onder het karpel. Zorg ervoor dat Luxerton Superior rondom minimaal 50 mm kleiner is dan de rug van het karpel.

Luxerton Superior 3 mm: 165 x 235 cm (38,78 m²)

Art. nr - 67862

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

