

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Luxerton Standard is een antislip ondertapijt geproduceerd uit latex geïmpregneerd naaldvilt. Het licht gewicht antislip ondertapijt creëert een betrouwbare vaste basis voor onder elk karpet. Bevat geen weekmakers en draagt optimaal bij aan de ervaring van luxe en comfort van het karpet. Luxerton Standard is toepasbaar op tapijt, parket, laminaat, keramiek, kurk, PVC en is geschikt voor huishoudelijk gebruik.

- Licht in gewicht en makkelijk te installeren
- Egaliseert kleine oneffenheden in de basisvloer
- Verlengt de levensduur en conserveert de originele uitstraling van het karpet
- Milieuvriendelijk geproduceerd
- Geschikt in combinatie met vloerverwarming

## Specificaties

Vloertype	Karpetten
Dikte	2 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Gewicht product	150 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	120 cm
Afmeting product (Breedte)	170 cm
Afmeting product in m <sup>2</sup>	28,56 m <sup>2</sup>
TOG-rating	0,60 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Vloerverwarming geschikt	ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Densiteit	75 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Uit latex geïmpregneerd naaldvilt
Merk	Luxerton
Legmethode	Zwevend
Installatie instructie uitleg	Luxerton Standard installeren onder het tapijt. Zorg ervoor dat Luxerton Standard rondom minimaal 50 mm kleiner is dan de rug van het tapijt.

# Luxerton Standard 2 mm: 14 x 120 x 170 cm (28,56 m<sup>2</sup>)

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Art. nr - 68002

