

Universal Stop 2,5 mm: 160 x 230 cm (25,76 m²)

Art. nr - 68022

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Universal Stop is een antislip ondertapijt gemaakt van gerecycled polyester en geschikt voor tapijt, parket, laminaat, keramiek, marmer, kurk en PVC. Dit lichtgewicht ondertapijt biedt een stevige basis onder elk karpert en verbetert het luxe en comfort van uw vloeren. Het is perfect voor zowel thuisgebruik als projecttoepassingen. - Lichtgewicht en eenvoudig te installeren - Egaliseert kleine onregelmatigheden in de vloer - Laat geen residu achter - Verlengt de levensduur van het karpert en behoudt de originele uitstraling - Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% recyclebaar - Zeer geschikt voor vloerverwarming

Universal Stop 2,5 mm: 160 x 230 cm (25,76 m²)

Art. nr - 68022

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Karpetten
Basiseenheid	Pak
Gewicht product	240 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	160 cm
Afmeting product in m2	25,76 m ²
Dikte	2,5 mm
Densiteit	96 kg/m ³
Materiaal	85% polyester gemaakt van gerecycled polyester dat is gemaakt van "gerecycleerde vezels post-consumer afval en postindustriële afval" 15% "nieuwe vezels"
Merk	Estillon
TOG-rating	0,60 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	230 cm
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer

Universal Stop 2,5 mm: 160 x 230 cm (25,76 m²)

Art. nr - 68022



Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,060 m ² K/W
Legrichting	Universal Stop installeren onder het karpert. Zorg ervoor dat Universal Stop rondom minimaal 50 mm kleiner is dan de rug van het karpert. Universal Stop onder tapijt rug: lichtgrijze zijde naar boven, zwarte zijde naar beneden. Universal Stop op laminaat: zwarte zijde naar beneden. Universal Stop op tapijt: lichtgrijze zijde naar beneden.

Universal Stop 2,5 mm: 160 x 230 cm (25,76 m²)

Art. nr - 68022

