Universele Stop 2,5 mm: 240 x 290 cm (20,88 m²)

Art. nr - 68032

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Universal Stop is een antislip ondertapijt gemaakt van gerecycled polyester en geschikt voor tapijt, parket, laminaat, keramiek, marmer, kurk en PVC. Dit lichtgewicht ondertapijt biedt een stevige basis onder elk karpet en verbetert het luxe en comfort van uw vloeren. Het is perfect voor zowel thuisgebruik als projecttoepassingen.

- Lichtgewicht en eenvoudig te installeren
- Egaliseert kleine onregelmatigheden in de vloer
- Laat geen residu achter
- Verlengt de levensduur van het karpet en behoudt de originele uitstraling
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% recyclebaar
- Zeer geschikt voor vloerverwarming

Universele Stop 2,5 mm: 240 x 290 cm (20,88 m²)

Art. nr - 68032

Specificaties

Vloertype	Karpetten
Dikte	2,5 mm
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Gewicht product	240 gr/m²
Afmeting product (Lengte)	240 cm
Afmeting product (Breedte)	290 cm
Afmeting product in m2	20,88 m²
TOG-rating	0,60 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,060 m² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Densiteit	96 kg/m³
Materiaal	85% polyester gemaakt van gerecycled polyester dat is gemaakt van "gerecycleerde vezels post-consumer afval en postindustrieel afval"15% “nieuwe vezels”
Merk	Universal Stop
Legmethode	Zwevend

Universele Stop 2,5 mm: 240 x 290 cm (20,88 m²)

Art. nr - 68032







