

# Luxerton Standaard 2 mm: 160 x 230 cm (36,8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68073

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Luxerton Standard is een antislip ondertapijt gemaakt van latex-geïmpregneerd naaldvilt. Dit lichtgewicht ondertapijt biedt een betrouwbare basis voor onder elk type tapijt. Het bevat geen weekmakers en verhoogt het comfort en de luxe van uw tapijt. Geschikt voor gebruik op tapijt, parket, laminaat, keramische tegels, kurk en PVC. - Lichtgewicht en eenvoudig te installeren - Egaliseert kleine oneffenheden in de ondergrond - Verlengt de levensduur van het tapijt en behoudt de originele uitstraling - Milieuvriendelijk geproduceerd - Geschikt voor gebruik in combinatie met vloerverwarming

# Luxerton Standaard 2 mm: 160 x 230 cm (36,8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68073

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Karpetten
Basiseenheid	Doos
Gewicht product	150 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	160 cm
Afmeting product in m2	36,8 m <sup>2</sup>
Dikte	2 mm
Densiteit	75 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Uit latex geïmpregneerd naaldvilt
Merk	Luxerton
TOG-rating	0,60 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	230 cm
Afmetingen product (Eenheid)	m <sup>2</sup>
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Legrichting	Luxerton Standard installeren onder het tapijt. Zorg ervoor dat Luxerton Standard rondom minimaal 50 mm kleiner is dan de rug van het tapijt.

# Luxerton Standaard 2 mm: 160 x 230 cm (36,8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68073

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

