

# Luxerton Standaard 2 mm: 190 x 290 cm (38,57 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68074

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Luxerton Standaard is een lichtgewicht antislip ondertapijt van latex geïmpregneerd naaldvilt dat een stevige basis biedt voor elk tapijt. Het bevat geen weekmakers en zorgt voor een luxe en comfortabele ervaring. Geschikt voor tapijt, parket, laminaat, keramiek, kurk en PVC, ideaal voor huishoudelijk gebruik. - Lichtgewicht en eenvoudig te installeren - Egaliseert kleine oneffenheden in de vloer - Verlengt de levensduur en behoudt de uitstraling van het tapijt - Milieuvriendelijk geproduceerd - Geschikt voor gebruik met vloerverwarming

# Luxerton Standaard 2 mm: 190 x 290 cm (38,57 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68074

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Karpetten
Basiseenheid	Doos
Gewicht product	150 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	190 cm
Afmeting product in m2	38,57 m <sup>2</sup>
Dikte	2 mm
Densiteit	75 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Uit latex geïmpregneerd naaldvilt
Merk	Luxerton
TOG-rating	0,60 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Afmeting product (Breedte)	290 cm
Afmetingen product (Eenheid)	m <sup>2</sup>
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,060 m <sup>2</sup> K/W
Legrichting	Luxerton Standard installeren onder het tapijt. Zorg ervoor dat Luxerton Standard rondom minimaal 50 mm kleiner is dan de rug van het tapijt.

# Luxerton Standaard 2 mm: 190 x 290 cm (38,57 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68074

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

