

# Black Pearl 5 mm: 7,30 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681201

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Black Pearl is een ondertapijt van vlak sponge rubber dat zorgt voor een stabiele, comfortabele en duurzame basis. Het is perfect voor huishoudelijk gebruik en geschikt voor zowel lichte als zware projecten. Met Black Pearl ervaart u luxe en comfort. - Stabiel en eenvoudig te installeren - Egaliseert kleine oneffenheden in de vloer - Verlengt de levensduur van het tapijt en behoudt de originele uitstraling - Zeer geschikt voor vloerverwarming

# Black Pearl 5 mm: 7,30 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681201

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	2712 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	7,3 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	15,07 m <sup>2</sup>
Dikte	5 mm
Densiteit	542,4 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Bovenlaag: Crêpe met gestikt polyster garen Middenlaag: Vlak sponge rubber Onderlaag: Polipropyleen non-woven
Merk	Estillon
TOG-rating	0,56 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmetingen product (Eenheid)	m <sup>2</sup>
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt

# Black Pearl 5 mm: 7,30 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681201

Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,056 m <sup>2</sup> K/W
Geluidreducerend $\Delta L_w$ (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	29 dB $\Delta L_w$
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
Legrichting	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja

# Black Pearl 5 mm: 7,30 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681201

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

