

Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Geïmpregneerd snijvast naaldvilt ondertapijt bestaande uit vernadeld gerecyclede textiel vezels geïmpregneerd met latex. Voor een duurzame installatie.

- Zeer goed egaliserend vermogen
- Goed indruk herstellend vermogen
- Zeer snijvast voor snelle strakke verwerking
- Verlengt de levensduur van het tapijt

Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6 mm (10% marge)
Gewicht product	600 gr/m ² (10% marge)
Densiteit	100 kg/m ³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔL_w	27 dB ΔL_w
TOG-rating	2,30 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,230 m ² K/W
Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Green choice label	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-98
Merk	Estillon
Legmethode	Spannen
Afmeting product (Lengte)	35 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	2 m
Afmeting product in m ²	70 m ²

Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215





Basiseenheid	Rol
Materiaal	Gerecycled naaldvilt
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 140-8:1998 / ISO 717-2:1997

Standaard Vilt 6 mm: 35 x 2 m (70 m²)

Art. nr - 68215

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

