

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Finity is een gemakkelijk te snijden ondertapijt gemaakt van 100% gerecycled PET naaldvilt garen, ideaal voor een duurzame installatie. Geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gemaakt van gerecycleerde PET-flessen. Perfect voor gespannen tapijtininstallaties en opnieuw recyclebaar na gebruik.

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

## Specificaties

|  |   |
|--|---|
| Vloertype  | Tapijt  |
| Basiseenheid   | Rol   |
| Gewicht product  | 600 gr/m <sup>2</sup>   |
| Afmeting product (Lengte)                                      | 35 m  |
| Afmeting product in m2   | 70 m <sup>2</sup>   |
| Dikte  | 5 mm  |
| Densiteit  | 120 kg/m <sup>3</sup>   |
| Materiaal  | Naaldvilt van gerecyclede garens van PET-flessen              |
| Merk   | Finity  |
| TOG-rating   | 2,20 TOG  |
| Huishoudelijk gebruik  | Ja  |
| Legmethode   | Spannen   |
| Afmeting product (Breedte)                                     | 2 m   |
| Afmetingen product (Eenheid)                                   | m <sup>2</sup>  |
| Type basisvloer  | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)                       | Geschikt  |
| Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)             | 0,220 m <sup>2</sup> K/W                                      |
| Geluidreducerend $\Delta L_w$ (Test methode: NEN-EN ISO 717-2) | 25 dB $\Delta L_w$  |

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

|  |   |
|--|---|
| Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1) | Efl-S1  |
| Legrichting                                | Haaks op de legrichting van tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen. |
| Green Choice                               | Ja  |

# Finity 5 mm: 35 x 2 m (70 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68216

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

