

Egalsoft 4 mm: 10 x 1,37 m (13,7 m²)

Art. nr - 68243

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Egalsoft® is een unieke antislip ondervloer die garant staat voor een duurzame en gemakkelijke installatie. Dit ondertapijt bestaat uit een geïmpregneerd nonwoven met een antislip behandelde laag.

Egalsoft® is ideaal voor zowel huishoudelijke als commerciële toepassingen. Het ondertapijt verhoogt het comfort en de luxe van uw vloer en verlengt de levensduur van het tapijt.

Dankzij het hoge indrukherstellend vermogen blijft het tapijt langer mooi. Het verwijderbare systeem maakt Egalsoft® zeer geschikt voor situaties waarin geen spijkers of lijm gebruikt mogen worden.

Egalsoft 4 mm: 10 x 1,37 m (13,7 m²)

Art. nr - 68243



Daarnaast biedt het effectieve geluidsreductie (27 dB) en uitstekende warmte-isolatie. De ondervloer is gemakkelijk op maat te snijden en snel te installeren.

Egalsoft 4 mm: 10 x 1,37 m (13,7 m²)

Art. nr - 68243

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	4 mm (10% marge)
Gewicht product	600 gr/m² (10% marge)
Densiteit	131 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Rolstoelbelasting	Geschikt, alleen bij dubbelzijdige verlijming
Geluidreducerend - ΔLw	27 dB ΔLw
TOG-rating	1,5 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,15 m² K/W
Brandvertragend	Efl-S1
VOC label	A+
Green choice label	Ja
Merk	Egalsoft
Legmethode	Spannen / enkelzijdige verlijming / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	30 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	41,1 m²
Basiseenheid	Rol
Materiaal	Bovenlaag: PP Spunbond / Middenlaag: geïmpregneerd nonwoven / Onderlaag: Antislip behandelde laag

Egalsoft 4 mm: 10 x 1,37 m (13,7 m²)

Art. nr - 68243



Geluidreducerend - ΔL_w - Test
methode

ISO 10140-3:2010

Egalsoft 4 mm: 10 x 1,37 m (13,7 m²)

Art. nr - 68243

