

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Geluidsreducerende ondervloer voor laminaat en parket. Duralay Timbermate Excel maakt samen met Silentfloor Gold deel uit van het assortiment Timbermate onderlagen. Timbermate Excel vermindert het geluid in de ruimte tot 30% en bevat een alu-foil om vocht te voorkomen.

- Beperkt het geluid tot 30%
- Gespecialiseerde ondervloer voor parket en laminaat
- Snel en eenvoudig te installeren Inclusief dampvochtscherm

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Gewicht product	2545 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	14,6 m
Afmeting product (Breedte)	0,685 m
Afmeting product in m2	10 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	3,6 mm
Densiteit	707 kg/m ³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
TOG-rating	0,55 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,055 m ² K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	43,1 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLw	23 dB ΔLw
Brandvertragend	Cfl-S1
CS/CC (Compressive Strenght / Compressive Creep)	43,1 kPa

Timbermate Excel DIY 3,6 mm: 14,6 x 0,685 m (10 m²)

Art. nr - 68585

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

