

Royale 550 5,5 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 68590

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Een slijtvast maar comfortabel ondertapijt dat geschikt is voor stretch fit installaties. Geschikt voor de stretch-fit installatie van tapijt. Vlakke sponsrubber. HC/U, zeer geschikt voor zwaar contractgebruik.

Royale 550 5,5 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 68590

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	2712 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	7,52 m
Afmeting product in m2	10 m ²
Dikte	5,5 mm
Densiteit	493 kg/m ³
Materiaal	Sponge rubber met vlakke structuur
Merk	Tredaire
TOG-rating	0,70 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Breedte)	1,33 m
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,070 m ² K/W

Royale 550 5,5 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 68590



Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	30 dB ΔL_w
Legrichting	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja

Royale 550 5,5 mm: 7,52 x 1,33 m (10 m²)

Art. nr - 68590

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

