


# Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Beschrijving

Duralay Technics is een vlakke schuimonderlaag die gebruikmaakt van de unieke Textron® backing, wat zorgt voor uitzonderlijke dimensionale stabiliteit. Dit maakt het de ideale keuze voor projectgebruik.

- Geschikt voor de double-stick methode
- Duurzaam schuimrubber
- Bewezen betrouwbaarheid bij projectinstallaties

# Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

## Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	2712 gr/m <sup>2</sup>
Afmeting product (Lengte)	11 m
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m <sup>2</sup>	15,07 m <sup>2</sup>
Basiseenheid	Rol
Dikte	5 mm
Densiteit	542,4 kg/m <sup>3</sup>
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
TOG-rating	0,56 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,056 m <sup>2</sup> K/W
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
DIBT certificaat	Z-158.10-260
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Geluidreducerend - ΔLw	29 dB ΔLw
Brandvertragend	Bfl-S1

# Duralay Technics 5 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68616

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

