


Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

De complete oplossing voor de installatie van projecttapijt. Technics is een flat sponge onderlay die gebruik maakt van de unieke Textron® backing om uitzonderlijke dimensionale stabiliteit te bieden, waardoor het ideaal is voor projectgebruik. Geschikt bij de double-stick methode Duurzaam sponge rubber Bewezen reputatie voor project installaties

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Basiseenheid	Rol
Gewicht product	3153 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	11 m
Afmeting product in m2	15,07 m ²
Dikte	6 mm
Densiteit	525,45 kg/m ³
Materiaal	Sponge rubber
Merk	Duralay
TOG-rating	0,66 TOG
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmetingen product (Eenheid)	m ²
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Warmte weerstand-R-waarde (Test methode: ISO 8302)	0,066 m ² K/W

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

Geluidreducerend ΔL_w (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	34 dB ΔL_w
Brandvertragend (Test methode: EN 13501-1)	Bfl-S1
Legrichting	Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van het ondertapijt en het tapijt samenvallen.
Geschikt voor de installatie van trappen	Ja

Duralay Technics 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 68620

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

