


Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Soundstop Plus 2 mm is een PE foam met een aluminium vochtscherm. Het heeft een hoge drukvastheid en zorgt voor een volledig vlakke en gladde basis voor uw houten vloer. Geschikt voor laminaat en parket, zowel voor huishoudelijk als projectgebruik.

- Uitstekende contactgeluidisolatie
- Stabiel en eenvoudig te installeren
- Geschikt voor vloerverwarming

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Parket / Laminaat
Gewicht product	200 gr/m ²
Afmeting product (Lengte)	15 m
Afmeting product (Breedte)	1 m
Afmeting product in m2	15 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	2 mm
Densiteit	100 kg/m ³
Materiaal	Bovenlaag : PE foamOnderlaag: Vochtscherm
Merk	Soundstop
TOG-rating	0,70 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,070 m ² K/W
VOC label	A+
Vloerverwarming geschikt	Ja
Vloerkoeling geschikt	Ja
SD (Steam Diffusion)	>75 micron
PC (Punctual Conformability)	> 0,5 mm
CS	CS0
CS/CC (compressive Strenght / Compressive Creep)	> 60 kPa
Huishoudelijk gebruik	Ja
Legmethode	Zwevend

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

DIBT certificaat	Z-158.10-79
Type basisvloer	Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	19 dB ΔLw
Brandvertragend	Efl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
CS/CC (Compressive Strength / Compressive Creep)	> 60 kPa

Soundstop Plus 2 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68832

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

