


@@@Fenixbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Fenixbase is een ondertapijt van hoogwaardig gerecycled polyurethaan schuim. Het lichte materiaal zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en versterkt de luxe- en comfortervaring van tapijt. Tevens is Fenixbase geschikt voor project marine toepassingen. Zeer hoog herstellend vermogen Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken Milieuvriendelijk geproduceerd, 100% gerecycled IMO certificaat

@@@Fenixbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	6 mm (10% marge)
Gewicht product	1133 gr/m ² (10% marge)
Densiteit	140 kg/m ³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Projectmatig gebruik	Ja
Geluidreducerend - ΔLw	29 dB ΔLw
TOG-rating	1,70 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,170 m ² K/W
Warmte weerstand - Test methode	BS 4745
Brandvertragend	Bfl-S1
Brandvertragend - Test methode	ISO 9239-1:2002
Merk	Best Base
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m ²	15
Basiseenheid	Rol

@@@Fenixbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662





Materiaal	Bovenlaag: Aluminiumfolie Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
-----------	--

@@@Fenixbase 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71662

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

