

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Oceanbase Contract FR wordt geproduceerd van hoogwaardig gerecycled polyurethaan schuim. Dit lichtgewicht polyurethaan schuim garandeert een stabiele en duurzame installatie en verhoogt de luxe en het comfort van het tapijt. Oceanbase Contract FR is voor project marine.

- Zeer hoog indruk herstellend vermogen
- Lichtgewicht en eenvoudig te installeren
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled materiaal
- IMO-certificering

Installeren met PP non woven naar boven bij dubbelzijdige verlijming en spanmethode.

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	909 gr/m ² (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	11 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,37 m
Afmeting product in m2	15,07 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	6 mm (10% marge)
Densiteit	151 kg/m ³ (10% marge)
Materiaal	Bovenlaag: PP non woven / Middenlaag: Rebond polyurethane foam / Onderlaag: PE film
Merk	Best Base
TOG-rating	1,80 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,180 m ² K/W
Warmte weerstand - Test methode	BS 4745
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
IMO certificaat	Ja
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer

Oceanbase Contract FR 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71665



Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	28 dB ΔLw
Brandvertragend	Bfl-S1
Brandvertragend - Test methode	ISO 9239-1:2002

Oceanbase Contract FR 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m²)

Art. nr - 71665

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

