

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Elegance Black is een ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichte gewicht zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en versterkt het luxe en comfortabele gevoel van tapijt. Dit ondertapijt is ideaal voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik, zoals in entrees, restaurants, gangen, kamers en op trappen.

- Uitstekend drukherstellend vermogen
- Licht van gewicht en eenvoudig te verwerken
- Milieuvriendelijk en 100% gerecycled

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	960 gr/m ² (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m ²	15 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	4 mm (10% marge)
Densiteit	240 kg/m ³ (10% marge)
Materiaal	Bovenlaag: Brandvertragende crêpe / Middenlaag: Rebond polyurethane foam / Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	1,60 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,160 m ² K/W
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
DIBT certificaat	Z-158.10-93
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm ²

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675



estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd
Geluidreducerend - ΔLw	25 dB ΔLw
Brandvertragend	Cfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	149
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD	73
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode	ISO 13934-1
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD	5

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR



estillon
GREEN CHOICE

