Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Elegance Black is een ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichte gewicht zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en versterkt het luxe en comfortabele gevoel van tapijt. Dit ondertapijt is ideaal voor zowel huishoudelijk als projectmatig gebruik, zoals in entrees, restaurants, gangen, kamers en op trappen.

- Uitstekend drukherstellend vermogen
- Licht van gewicht en eenvoudig te verwerken
- Milieuvriendelijk en 100% gerecycled

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	4 mm (10% marge)
Gewicht product	960 gr/m² (10% marge)
Densiteit	240 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd
Geluidreducerend - ΔLw	25 dB ΔLw
TOG-rating	1,60 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,160 m² K/W
Brandklasse	Cfl-s1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Green choice label	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-93
Merk	Best Base
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m²

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

Basiseenheid	Rol
Materiaal	Bovenlaag: Brandvertragende crêpe / Middenlaag: Rebond polyurethane foam / Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm²
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	149
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD	73
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode	ISO 13934-1
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD	5

Elegance Black 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71675

















