

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Elegance Black FR is een ondertapijt vervaardigd uit hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan. Dit lichte materiaal zorgt voor een stabiele en duurzame installatie en verhoogt de luxe en het comfort van het tapijt. Geschikt voor zowel huishoudelijk als projectgebruik, zoals in entrees, restaurants, gangen, kamers en trappen.

- Uitstekende veerkracht
- Licht en eenvoudig te verwerken
- Milieuvriendelijk en 100% gerecycled
- Vlamvertragend Bfl-S1

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Gewicht product	1360 gr/m ² (10% marge)
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m ²	15 m ²
Basiseenheid	Rol
Dikte	6 mm (10% marge)
Densiteit	226 kg/m ³ (10% marge)
Materiaal	Bovenlaag: Brandvertragende crêpe Middenlaag: Rebond polyurethane foam Onderlaag: Spunbond polypropylene non-woven
Merk	Best Base
TOG-rating	2,10 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,210 m ² K/W
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
DIBT certificaat	Z-158.10-93
Green choice label	Ja
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Buigsterkte (Testmethode: EN 310)	40 N/mm ²

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt, mits dubbelzijdig verlijmd
Geluidreducerend - ΔLw	34 dB ΔLw
Geluidreducerend - ΔLw - Test methode	ISO 1014-3:2010
Brandvertragend	Bfl-S1
Brandvertragend - Test methode	EN ISO 9239-1
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD	149
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Long/MD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD	73
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD-eenheid	N
Dimensionale stabiliteit trekkracht / Cross/CD - Test methode	ISO 13934-1
Dimensionale stabiliteit verlenging/rek / Long/MD	5

Elegance Black FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71676

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

