# Elegance Red 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71702

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.




## Beschrijving

Elegance Red is een ondertapijt van hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichte gewicht van het rebond polyurethaan schuim garandeert een stabiele, duurzame installatie en versterkt de luxe en het comfort van tapijt. Elegance Red is geschikt voor gebruik in de woonkamer, slaapkamer, gang en op trappen, mits dubbelzijdig verlijmd.

- Zeer hoog indrukherstellend vermogen
- Licht van gewicht en gemakkelijk te verwerken
- Milieuvriendelijk geproduceerd en 100% gerecycled

# Elegance Red 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71702

## Specificaties

| | |
|---|---|
| Vloertype | Tapijt |
| Dikte | 7 mm (10% marge) |
| Gewicht product | 1120 gr/m² (10% marge) |
| Densiteit | 160 kg/m³ (10% marge) |
| Type basisvloer | Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer |
| Huishoudelijk gebruik | Ja |
| Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985) | Geschikt |
| Geluidreducerend - ΔLw | 26 dB ΔLw |
| TOG-rating | 2,00 TOG |
| Warmte weerstand-R-waarde | 0,200 m² K/W |
| Brandklasse | Efl |
| Brandvertragend - Test methode | EN ISO 9239-1 |
| Green choice label | Ja |
| Merk | Best Base |
| Legmethode | Spannen / dubbelzijdige verlijming |
| Afmeting product (Lengte) | 10 m (10% marge) |
| Afmeting product (Breedte) | 1,5 m |
| Afmeting product in m2 | 15 m² |
| Basiseenheid | Rol |

# Elegance Red 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71702

| | |
|---|---|
| Materiaal | Bovenlaag: CrêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven |
| Buigsterkte (Testmethode: EN 310) | 40 N/mm² |

# Elegance Red 7 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71702











