Starbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71820

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Beschrijving

Starbase is een ondertapijt van hoogwaardig gerecycled rebond polyurethaan schuim. Het lichtgewicht schuim garandeert een stabiele en duurzame installatie en versterkt de luxe en het comfort van het tapijt. Starbase is ideaal voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik, waaronder ingangen, restaurants, gangen, kamers en trappen.

- Uitstekend indrukherstellend vermogen
- Lichtgewicht en eenvoudig te verwerken
- Milieuvriendelijk en 100% gerecycled
- Brandklasse Bfl-s1

Starbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71820

Specificaties

Vloertype	Tapijt
Dikte	4 mm (10% marge)
Gewicht product	640 gr/m² (10% marge)
Densiteit	160 kg/m³ (10% marge)
Type basisvloer	Houten draagvloer / Vaste zandcementvloer / Zwevende dekvloer
Huishoudelijk gebruik	Ja
Projectmatig gebruik	Ja
Rolstoelbelasting (Test methode: EN 985)	Geschikt
Geluidreducerend - ΔLw	25 dB ΔLw
TOG-rating	1,60 TOG
Warmte weerstand-R-waarde	0,160 m² K/W
Brandklasse	Bfl-s1
Brandvertragend - Test methode	EN 13501-1 (2007) + A1 (2013)
Green choice label	Ja
DIBT certificaat	Z-158.10-93
Merk	Best Base
Legmethode	Spannen / dubbelzijdige verlijming
Afmeting product (Lengte)	10 m (10% marge)
Afmeting product (Breedte)	1,5 m
Afmeting product in m2	15 m²

Starbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71820

Basiseenheid	Rol
Materiaal	Bovenlaag: CrêpeMiddenlaag: Rebond polyurethane foamOnderlaag: Spunbond polypropylene non-woven

Starbase 4 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 71820



















